

Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe di sicurezza del marchio Master Tiger
Oggetto numero:	TM2008.
Upper e Sole:	Tomaia: pelle di mucca divisa in rilievo Suola: PU / PU Dual Density Sole
Dito del piede:	1. Cap di punta in acciaio per essere resistenti agli urti 200 joule. Per proteggere i piedi del piede senza pericolo. 2. Viene fornita anche la punta non acciaio.
Intersuola:	1. La piastra in acciaio deve essere resistente alla puntura 1100 Newton. Per proteggere i piedi senza foratura per unghie o oggetti appuntiti 2. È inoltre fornita la piastra non acciaio
Collare:	PU in pelle artificiale con spugna
Lingua:	PU in pelle artificiale
Liner:	Tessuto a rete ad aria morbida (sarà tenuto i piedi comodi)
Sockliner:	Anti Static Stampato EVA rivestito con tessuto a maglia d'aria o altri come le tue esigenze (riducono notevolmente il dolore e la fatica dal lavoro quotidiano)
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Taglio centrale
Dimensione:	38-47.
Standard:	CE EN ISO 20345: 2011 S3 SRC o altri.
Garanzia:	6 mesi
Pacchetto:	1 coppia per imballaggio della scatola interna color, 10 coppie in un cartone.
Dimensione del cartone	59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	3200 paia / 1x20 'container 6400 paia / 1x40 'contenitore

Product Pictures





TIGER MASTER SAFETY SHOES

Your safety is our concern





TIGER MASTER SAFETY SHOES

YOUR SAFETY IS OUR CONCERN

HOT SALES



STEEL
TOE CAP



PUNCTURE RESISTANT
STEEL



ANTI-STATIC
SHOE



SLIP RESISTANT
SOLE



OIL AND FUEL
RESISTANT SOLE



CE EN ISO 20345 S1P SRC

[PRODUCTION PROCESS]



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T