

Product Description

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nome del prodotto: | Stivali di sicurezza economici in pelle nera |
| Oggetto numero: | TM3009 |
| Tomaia e suola: | La tomaia è in pelle bovina crosta goffrata con nastro riflettente La suola è in gomma naturale, non c'è cattivo odore |
| Puntale: | Puntale in acciaio per essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche. |
| Suola intermedia: | Piastra in acciaio per essere resistente alla perforazione 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche. |
| Peso: | 1,20 kg / pr |
| Colore: | Nero |
| Collare: | Pelle artificiale PU |
| Lingua: | Pelle artificiale PU |
| Liner: | Tessuto soft air mesh |
| Soletta: | EVA modellata rivestita con tessuto a rete o altri |
| Costruzione: | Cementato |
| Altezza: | Taglio medio |
| Taglia: | 38-46 EUR |
| Garanzia: | 3 mesi |
| Funzione: | Oil / acido / impatto / foratura / abrasione resistente, assorbimento degli urti, resistente all'acqua e antistatico disponibile. |
| Pacchetto: | 1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm |
| Quantità di carico del contenitore: | Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore da 6400 paia / 1x40 " |

Product Pictures





SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection