Product Description

Nome del prodotto:	Scarpe antinfortunistiche per campo petrolifero con punta in acciaio antiscivolo resistenti all'olio alla caviglia per il Cile
Oggetto numero:	TM5003
Tomaia e suola:	La tomaia è in pelle nabuk spaccata La suola è in EVA e gomma
Puntale:	Puntale in acciaio per essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Suola intermedia:	Piastra in acciaio per essere resistente alla perforazione 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Peso:	1,30 kg / pr
Colore:	Giallo
Collare:	Pelle di pecora
Lingua:	Pelle di pecora
Liner:	Pelle scamosciata
Soletta:	EVA modellata rivestita con tessuto air mesh o altro
Costruzione:	Cementato
Altezza:	Taglio medio
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	3 mesi
Funzione:	Oil / acido / resistente agli urti / alle forature, antistatico, assorbimento degli urti, impermeabile, resistente all'abrasione.
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore 6400 paia / 1x40 "

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY