Product Description

Nome del prodotto:	Stivali di sicurezza in pelle nera resistenti all'acido ad alta caviglia
Oggetto numero:	TM112
Superiore e unico:	La tomaia è in pelle di vacca divisa in rilievo La suola è in gomma naturale, non c'è cattivo odore
Puntale:	Capo di punta in acciaio o cappuccio di punta composito per essere resistenti all'impatto 200 joule. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Mid Sole:	Piastra in acciaio o solette anti-penetrazione non metalliche da resistere alla foratura 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I/75 C/75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Il peso:	1,20 kg/PR
Colore:	Nero
Collare:	PU PU ARTIFICIAL PELLE
Lingua:	PU PU ARTIFICIAL PELLE
Liner:	Tessuto in rete sandwich ad aria morbida
Sockliner:	Eva modellato rivestito con tessuto a rete o altri
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Cut medio
Misurare:	EUR 38-46
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	OIL/Acido/Impatto/Puntura/Abrasione resistente, Assorbimento d'urto, resistente all'acqua e Anti statico disponibile.
Pacchetto:	1 coppia per scatola a colori, 10 paia per cartone. La dimensione del cartone è59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Container da 3200PAIRS /1x20 ' 6400PAIRS /1x40 'Container

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods