

## Product Description

Nome del prodotto:	Stivali da lavoro di sicurezza in pelle nera senza metallo di marca master tigre alla caviglia alta
Oggetto numero:	TM7005
Tomaia e suola:	La tomaia è in pelle di cavallo pazzo divisa La suola è in PU e gomma antitraccia
Puntale:	Puntale Compoiste oPuntale in acciaio per essere resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Suola intermedia:	Solette anti-penetrazione non metalliche o piastra in acciaio per essere resistente alla perforazione 1100 newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, norma CE EN ISO 20345) Non viene fornito anche.
Peso:	1,70 kg / pr
Colore:	Nero
Collare:	Pelle artificiale PU
Lingua:	Pelle sintetica PU e pelle di cavallo pazzo divisa
Liner:	Tessuto soft air mesh
Soletta:	Solette in PU modellato antistatico o altro
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	Caviglia alta
Taglia:	38-46 EUR
Garanzia:	6 mesi
Funzione:	Oil / acido / resistente agli urti / alle forature, antistatico, assorbimento degli urti, impermeabile, resistente all'abrasione. calzini impermeabili all'interno.
Pacchetto:	1 paio per scatola dei colori, 10 paia per scatola. La dimensione del cartone è 59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore da 3200 paia / 1x20 ' Contenitore 6400 paia / 1x40 "

## Product Pictures





# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection