Product Description

Nome del prodotto:	Industria del petrolio di sicurezza della tuta della tuta dell'acciaio della punta della punta della punta della punta della punta della punta della punta
Oggetto numero:	TMC4007.
Upper e Sole:	Tomaia in pelle nubuck, suola in gomma naturale
Puntale:	Cap di punta in acciaio per essere resistenti agli urti 200 Joules. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Mid Sole:	Piastra d'acciaio per essere resistente alla puntura 1100 Newton. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standard) Non è anche fornito.
Standard:	CE EN ISO 20345 SBP SRC o altri
Collare:	Tessuto in tessuto e mesh di Oxford ad alta densità
Lingua:	Tessuto Oxford ad alta densità
Liner:	Tessuto nero in maglia aria
Sockliner:	EVA modellato rivestito con tessuto a rete o hi-poly
Costruzione:	Cementato
Altezza:	Caviglia elevata
Dimensione:	38-46.
Garanzia:	5. mesi
Funzione:	SResistente a labbro / olio / impatto / per puntura, anti statico e resistente all'acqua disponibile, assorbimento degli urti
Pacchetto:	1 paio per scatola di colore, 10 coppie per cartone. Dimensione del cartone è59 x 44 x 33 cm
Quantità di carico del contenitore:	3300 paia / 1x20 'container 6600 paia / 1x40 'contenitore

Product Pictures

OIL RESISTANT

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY