

Product Description

Nome del prodotto:	Stivali in pelle nera con punta in acciaio antistatico senza lacci per saldatura di sicurezza
Oggetto numero:	W1015
Tomaia e suola:	Tomaia in pelle crosta di bovino goffrata nera, suola in PU a doppia densità
Dito del piede:	1. Punta in acciaio resistente agli urti 200 joule. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una varietà di adattamento scegliere da)
	2. è fornito anche un punta non in acciaio.
Lamiera di acciaio : (intersuola in acciaio)	1. Piastra in acciaio resistente alle forature 1100 newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, una varietà di raccordi tra cui scegliere)
	2. Viene fornita anche una piastra non in acciaio
Collare:	PU pelle artificiale
Stile:	senza stivali di saldatura in pizzo
Fodera:	Tessuto Air & dry mesh o altro
sockliner:	EVA modellato rivestito con tessuto a rete o altri
Costruzione:	PU iniezione
Altezza:	30 cm (media)
Dimensione:	38-46 (4-12)
Garanzia:	6 mesi
Pacchetto:	Imballaggio della scatola interna di colore, 10 paia in un cartone
Formato della scatola:	68 x 65 x 34,5 cm
Carica quantità di contenitore:	Contenitore da 1800 paia / 1x20 ' 3600 paia / contenitore 1x40 '

Product Pictures







**Strong
Comfortable
Flexible**

**Embossed cow leather upper
Water proof, not easy to be broken**



**Embossed leather handle
Easy to wear welding boots**



**Padded velvet movable
Insole for soft & Shock
absorption**

**PU dual density sole,
Anti slip & oil resistant,
Abrasion resistant,
Heel energy absorption**



**CE standard steel toe cap
Impact resistant 200 joules**



**CE standard steel Plate
Puncture resistant 1100 newtons**