Product Description

Nome del prodotto:	Stivali da saldatura a prova di puncutre con punta in acciaio antistatico resistente all'olio antiscivolo da uomo
Oggetto numero:	W1019
Tomaia e suola:	Tomaia: vera pelle scamosciata di mucca Suola: PU / PU suola a doppia densità
Dito del piede:	1. Puntale in acciaio per essere resistente agli urti 200 Joule.
	2. È prevista anche la punta non in acciaio.
Intersuola:	1. Piastra in acciaio resistente alla perforazione 1100 Newton.
	2. Viene fornita anche una piastra non in acciaio
Colletto e lingua:	Nessun collare
stile:	Niente stivali da saldatura in pizzo
Liner:	Tessuto air mesh (manterrà i tuoi piedi comodi)
Soletta:	EVA modellato antistatico rivestito con tessuto a rete d'aria o altro come richiesto (riduce notevolmente il dolore e l'affaticamento dei piedi dal lavoro quotidiano)
Costruzione:	Iniezione di PU
Altezza:	30 cm
Taglia:	38-47
Standard:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
Garanzia:	6 mesi
Pacchetto:	Imballaggio interno della scatola di colore, 10 paia in una scatola.
Dimensioni cartone	68 X 65 X 34,5 CM
Quantità di carico del contenitore:	Contenitore 1800pairs / 1x20 ' Contenitore da 3600 paia / 1x40 "

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T