Product Description

□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	11KL
□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□PU□□□□□□□
□□□□	1.□□□□200□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□
□□	PU□□□□□
□□	PU□□□□□
□□□	□□&□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EVA
□□□	PU□□□
□□□	□□□□□
□□□□	□□□ 38-46□□□4-12□
□□□	SB-P SRC□□□
□□□	6□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□□□
□□□□□□□□	58.5x40x32.5cm
□□□□□□□□□□	3200□□/ 1x20 '□□□□ 6400□□/ 1x40□□□□

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

2020 INTERSEC

SAFETY SHOES & RAIN BOOTS PROFESSIONAL