Product Description

商品名:	滑りにくい「超」「軽量」「安全」「靴」「スニーカー」
商品番号:	602
アッパーとソール:	アッパーは「空気」「通気性」「3D」「フライ」「編み物」生地 ソールはソフトEVA&ラバー
つま先のキャップ:	スチール製の「つま先キャップ」または「複合つま先キャップ」は、耐衝撃性のある200ジュールです。 (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 、CE EN ISO 20345規格) 非も提供されます。
ミッドソール:	非金属の「浸透防止」インソールは、「耐パンク性」「1100」ニュートンになります。 (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 、CE EN ISO 20345標準) 非も提供されます。
重量:	0.65 kgs / pr
色:	黒、灰色、緑、紫
襟:	3Dフライ編み生地
舌:	3Dフライ編み生地
粘膜:	通気性のある空気メッシュ生地
ソックライナー:	成形EVAまたはHI-POLYまたはPU
建設:	セメント
高さ:	低足首
サイズ:	EUR 36-48
保証:	3 月
関数:	Sリップ/オイル/インパクト/パンク耐性、帯電防止、衝撃吸収、超軽量、通気性。
パッケージ:	1ペア/カラーボックス、10ペア/カートン。カートンのサイズは58.5 x 40 x 32.5 cm
コンテナの積載量:	3200ペア/ 1x20 'コンテナ 6400ペア/ 1x40 'コンテナ

Product Pictures

Huade
重量
321
克
置零
去皮
上海华德衡器有限公司

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY