

## Product Description

品名	專業安全鞋
型號	605
特點	3D透氣鞋面 EVA中底
規格	1. 100% 專業安全鞋 200mm 專業安全鞋 2. 專業安全鞋
規格	1. 專業安全鞋 1100mm 專業安全鞋 2. 專業安全鞋
鞋面	3D透氣鞋面
鞋面	3D透氣鞋面
鞋面	專業安全鞋
鞋面	專業安全鞋 EVA 專業安全鞋
鞋面	專業安全鞋
鞋面	專業安全鞋
鞋面	36-47
鞋面	CE EN ISO 20345 2011 SB-PSRC 專業安全鞋
鞋面	專業安全鞋/專業安全鞋/專業安全鞋
鞋面	6mm 專業安全鞋 6mm 專業安全鞋 專業安全鞋 專業安全鞋
鞋面	100% percolor 專業安全鞋 100% 專業安全鞋 58.5 X 40 X 32.5 CM
鞋面	3300mm/1x20" 專業安全鞋 6600mm/1x40" 專業安全鞋

## Product Pictures



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



ANTI-NAIL  
MIDSOLE



OIL  
RESISTANT









# FASHION SHOES

ANTI-SMASHING AND ANTI-PIERCING



SAFETY SHOES

WORK AND LIFE ARE BOTH RIGHT



Antiskid and Wear Resistance

# SAFETY-SHOES

ANTI-SMASHING AND ANTI-PIERCING

SAFETY  
you need + **Leisure Fashion**



## Company Information

本公司生產之安全鞋，採用PVC材料，符合ISO9001:2015國際標準，並通過CE ENISO 20345:2011及ASTMF2413-18安全標準認證。產品採用PPE（個人防護裝備）設計，具有防砸、防刺穿、防靜電、防油、防污、防滑、耐磨、耐穿等優點。歡迎各界人士垂詢。

本公司生產之安全鞋，採用PVC材料，符合ISO9001:2015國際標準，並通過CE ENISO 20345:2011及ASTMF2413-18安全標準認證。產品採用PPE（個人防護裝備）設計，具有防砸、防刺穿、防靜電、防油、防污、防滑、耐磨、耐穿等優點。歡迎各界人士垂詢。



# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120N$**



**Bondness Test  $\geq 4.0N/mm$**



**Flex Tester  $\geq 36,000T$**

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY