□□□□	□□□□□□□□□□
□□□□□	0168
□□□□□□□□□	□□□□□□leahter□□□□□□ □□□ □leataher□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□
□□ □ □□□□□□□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□
□□□□	PU□□□□ □□□□□
□□	□□□□□□PU
□□□	□□□□□□ □□□□□CAMBRELLA □□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
□□□	PU□□□□□□□□
□□□	□□□□□□
□□□□	4□13□□38□□47□
□□□	3□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□
□□□□□□□	58.5x40x32.5cm
□□□□□□□□□	3500pairs / 1x20 '□□□□ 7000pairs / 1x40 '□□□□

0168□□□□□□□□□□□□□□□□□□



0168□□□□□□□□□□□□□□□□□□

42
8
REMART
OIL AND ACID RESISTANT SOLE