## Product Description

| | |
|---|---|
| □□□□ | PU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□ | ETPU23 |
| □□□□□□□□□ | □□□□□□□□□□PU□□□□□□□□□□□□□□□□□<br>□□□□PU / PU + ETPU□ETPU□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□ | 1.□□□□□□□200□□□□□□□□□□ |
| | □□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□ | 1.□□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□□ |
| | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | 0.96 kgs / pr□□□□ |
| □□ | □□□□□□□□ |
| □□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□□□□ | □□□□HI-POLY□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□ | PU□□□□□□□□ |
| □□□ | □□□ |
| □□□□ | 4□12□38□46□ |
| □□□ | CE EN ISO 20345 S1P SRC□□□□□□ |
| □□□ | 12□□ |
| □□□□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□ |
| □□□□□□□ | 58.5×40×32.5cm |
| □□□□□□□ | 3500□□/ 1×20 '□□□□<br>7000□□/ 1x40□□□□□ |

## Product Pictures

TIGER MASTER
TIGER MASTER
TIGER MASTER

# Breathable

SLIP RESISTANT
OIL RESISTANT