□□ □ □ □□□ □□ & □□□□ & □□□□□□ □ □□

Product Description

□□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□□□□□□
1.□□□□□F30WN
2.□□□□□□□□□□□□□□□
3.□□□□37-46□3-12□
4.□□□100□PVC□□□□&□□□
5.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
6.□□□38.5 cm□□□□
7.□□□□□1.8kgs / pr□□□□□□□□□1.9kgs / pr□□□□□□□□□□□2.0kgs / pr□□□□□□□□□□□
8.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□200□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□□□
9.□□□PVC□□□□□□□□□
10.□□□6□□
11.□□□□□□□□□□□□□
12.□□□ □/□/□□□□/□/□□□□/□□/□□/□□□□□□□□□□□□ Outsole□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
13.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Packing

1.□□□□□1□□□□□□□□□12□□15□
2.□□□□□□□□50x31x55cm□□□50x31x60cm
3. G.W./NW .: 22kgs / 20kgs
4. 3250□□/ 20'GP□6400□□/ 40'GP□7900□□/ 40'HQ

Product Pictures

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY