□□ □ □ □□□ □□ & □□□□ & □□□□□□ □ □□

Product Description

□□
1.□□□□□□□F35ZB
2.□□□□□□
3.□□□□37-46□3-12□
4.□□□38.5 cm□□□□
5.□□□□□□□□□□□□□□
6.□□□□□□□□□□
7.□□□100□PVC□□□□&□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
8.□□□□□1.75kgs / pr□□□□□□1.85kgs / pr□□□□□□□□□□□1.95kgs / pr□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
9.□□□6□□
10.□□□ □/□/□□□□/□□□/□□□□/□□□□/□□/□□□□□□□□□□□□ Outsole□□□□□□□□□□□□ □□□
11.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Packing

1.□□□□□□1□□□□□□□□□□□12□□□□□15□□
2.□□□□□□□□□50x31x55cm□□□50x31x60cm
3. G.W./NW .: 22kgs / 21kgs
4. 3250□□/ 20'GP□6400□□/ 40'GP□7900□□/ 40'HQ

Product Pictures

Company Information

Automatic Injection Molding Machine

Puncture Testing Machine

Impact Resistant Testing Machine

Tensile testing machine

Deburring

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY