

材名	ポリ塩化ビニル (PVC) 管
品番	KGYN
規格	JIS S 5027
長さ	38-47[4-13]
外径	38.5cm [4] 32.5cm [13]
重量	1.6kg /m
材質	100%ポリ塩化ビニル (PVC) + 安定剤
特徴	耐候性、耐酸性、耐アルカリ性に優れる
用途	PVC管
標準	CEマーク取得済み
注意	1. 施工時、溶剤や油類を付着させない。 2. 直射日光に長時間当てない。 3. 急激な温度変化にさらさない。 （ポリ塩化ビニル管）
包装	5m単位での包装
在庫	100m、200m、300m、400m、500m、600m、700m、800m、900m、1000m
寸法	50x30x44cm [4] 50x30x46cm [13] 50x30x56cm [13]
G.W./N.W .:	18KGS / 17KGS [4] 21kgs / 20kgs [13] 26kgs / 25kgs [13]
納期	4200個/ロット1x20' 8500個/ロット1x40' 10000個/ HQロット1x40'

寸法表

長さ	重量(kgs)	外径(cm)	内径(mm)	壁厚(mm)
38	1.38	25	368	445
39	1.4	25.5	370	450
40	1.45	26	375	455
41	1.55	26.5	380	460
42	1.6	27	385	465
43	1.65	27.5	390	470
44	1.7	28	395	475
45	1.75	28.5	400	480
46	1.8	29	405	485
47	1.85	29.5	410	490

ポリ塩化ビニル (PVC) 管





