| | |
|---|---|
| 商品名: | スエードレザーPUソール安全靴 |
| 商品番号: | 3014 |
| アッパーとソール: | スエードleahter（いろいろな このような狂気の馬革、オイルフルグレインレザー、プルアップレザーなどのワックス状フルグレインレザー、穀物のタンブルレザー、スエードleataher、ヌバックレザー）として、から選択する革。<br>パーフェクトゴム材料、耐摩耗性、油と滑り止め（厚いとヘビーデューティ層、様々なスタイルから選択します） |
| つま先: | 1.鋼つま先のキャップは、耐衝撃します。<br>（ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75 、CE ENISO 20345 STANDARD、さまざまな フィッティング から選べます） |
| | 2.非鋼つま先も提供されます。 |
| 鋼板：<br>（鋼製ミッドソール） | 1.スチールプレート耐性穿刺します。<br>（ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75 、CE ENISO 20345 STANDARD、フィッティングの様々な中から選択します） |
| | 2.非鋼板も提供されます |
| カラー: | PUはヘビーデューティでpaded スポンジ。 |
| 舌: | スポンジで完璧な柔らかい生地。 |
| 裏地: | メッシュ生地（不織布CAMBRELLA、と革を提供することができます） |
| 中敷き: | 快適なクッション |
| 建設: | PUインジェクション |
| 高さ: | ローカット |
| サイズ: | 4月12日（38-46） |
| 保証: | 3月、ヘビーデューティと固体品質。 |
| パッケージ: | 梱包カラーインナーボックス、カートンで10組 |
| カートンサイズ | 58.5x40x32.5cm |
| コンテナの負荷量: | 3500pairs / 1x20 'コンテナ<br>7000pairs / 1x40 'コンテナ |

**3014**スエードレザー安全靴を示しています。





**3014**スエードレザーの安全靴ソールショー：