Product Description

1. すぐに仕事を終わらせる タイガーマスター溶接ブーツ .これらの溶接ブーツは、レースアップ クロージャー、合成安全つま先、足を乾いた状態に保つ吸湿発散性の裏地、トラクションと究極の汎用性のための滑りにくいラバー ソールなしで構築されています。
2. 複合つま先キャップと N オンメタリック カーボンファイバー ミッドソール 会う CE 基準 . 足のつま先を危険なく保護します。釘や鋭利なもので穴をあけずに足を保護します。
3. 取り外し可能なメタトミカル hi-poly フットベッドが、足裏のサポートと快適性を長時間持続させます。
4. 滑り止めゴム アウトソールが出会う CE EN ISO 20345:2011 滑り止め試験基準。
5. スプリットカウレザーのアッパーを修正し、快適で柔軟性が高く、防塵・防風性に優れています。
6. セメンテッド構造、安定した品質、環境保護。
7. 安全靴のカテゴリ:

OB: ノンセイフティ、SB: スティールトゥのみあり、SBP: スティールトゥとスティールミッドソールあり
S1:SB帯電防止、S1P:S1鋼板、S2:S1防水、S3:S1P防水

8. タイガーマスターの安全靴は、労働者が仕事によるけがを防ぐために使用されます。あなたの安全は常に私たちの関心事です!

商品番号:	TM139
アッパーとソール:	アッパー: 修正された、分割された、牛の、革 ソール: 天然ゴムのソール
つま先:	1. 200 ジュールの耐衝撃性を備えたコンポジット ã つま先 ã キャップ。
	2. 無格もある。
ミッドソール :	1. 1100 ニュートンの耐パンク性を備えたアラミド繊維ミッドソール。
	2. ノンバケティングも提供
襟:	PU 人工の レザー
スタイル:	いいえ、ひも、トリガー、ブーツ、with ‘2、ループ
粘膜:	ソフトエアメッシュ生地
中敷き:	成型ハイポリ
工事:	超硬
身長:	28 ケムケ(平均)
サイズ:	37-47
標準:	CEbingENbingISObing20345:2011bingSb-pbingSRCbingorbingothers。
保証:	6ヵ月 商品が目的地の港に到着してから6か月以内に、ソールが途中で壊れたり、剥がれたりしていないこと。アッパーの保証はありません。
パッケージ:	1 APK ペア 1 件あたり 色付きボックス、カートンに 10 ペア。
カートンサイズ	68 bing x 65 bing x 34.5 ㎝
コンテナの積載量:	1800 ペア /1x20" コンテナー 3600ペア/1x40コンテナ

Product Pictures

TPU SUPPORT STRUCT

COMPANY INFORMATION TIGER MASTER

タイガーマスターは 安全靴と PVCレインブーツ メーカー。 ISO 9001:2015 品質管理システムの認定を受けています。また、当社の売れ筋モデルの一部は、CE ENISO 20345:2011 および ASTM F2413-18 の認定を受けています。その間、私達はまたのための専門のブランドです PPE（個人用保護具）、特にの分野で 安全手袋、作業服、ヘルメット、安全ベスト、イヤーマフ/プラグ、金庫 Yハーネス、レインコート/スーツ 等 .

Tiger Masterにご関心をお寄せいただきありがとうございます。ご希望の製品を見つけて、ビジネス協力を開始していただければ幸いです。さらに詳しい情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。いつでもお待ちしております。

アドバンテージ:

1.タイガーマスターパス品質マネジメントシステム認証、および独立した第三者によって認定されているように、オンサイトの材料または完成品を検査してもらいます。
2.会社の業界経験**18**年。あらゆる製品を多くの国や地域に輸出しているタイガーマスター。データは、独立した第三者によって評価された最新の検査レポートからのものです。

3.当社には自社ブランドの製品があります、TIGER MASTER 、VELVERK 、ROCKWALKER 、SAFERなど。

4. 品質保証**:** タイガーマスターは、出荷検査のために追加の6つのステップを採用しており、長年にわたって生産された製品に大きな品質の苦情はありません.

5. 卓越した技術**:** Tiger masterは、すべての製品がCEおよびASTM承認の品質であることを確認します。合格品をお届けします。

6. 自由な設計サービス**:** タイガー マスターは、世界クラスのデザイン チームを提供します。無料の製品写真、クリエイティブビデオ、展示ブースデザイン、カタログデザインなどをお楽しみください。

TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM





SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

Personal Protective Equipment
Work safety solution provider

Safety Work Shoes

View More

PVC Rain Boots

View More

Military Army Boots

View More

Rain Coat/ Suit

View More

Work Garments

View More

Reflective Safety Vest

View More

Safety Work Gloves

View More

Safety Helmets

View More

Safety Harness

View More

Ear muff/ Plugs

View More

Safety Goggles

View More

Warning Tape

View Details