

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. 此鞋由最優質之材料製成，包括最輕之 PU 鞋面及最輕之 EVA 中底。
 2. 此鞋符合 CE 標準。此鞋之重量極輕，適合長時間行走。
 3. 此鞋採用 EVA 中底，提供極佳之緩衝效果。
 4. 此鞋符合 PU 鞋面之 CE EN ISO 20345:2011 標準。
 5. 此鞋之重量極輕，適合長時間行走。
 6. 此鞋之重量極輕，適合長時間行走。
 7. 此鞋之重量極輕，適合長時間行走。
- OB:** 此鞋 **SB:** 此鞋 **SBP:** 此鞋
S1: SB 此鞋 **S1P:** S1 此鞋 **S2:** S1 此鞋 **S3:** S1P 此鞋
8. 此鞋之重量極輕，適合長時間行走！

型號	TM223G
材料:	PU/bingpubingdualratingdensitybingsole
重量:	1. 200 克 2. 此鞋
尺寸:	1. 1,100 克 2. 此鞋
顏色	此鞋
鞋面	PU 此鞋
鞋面	此鞋 fabric 此鞋
中底:	此鞋 EVA 此鞋
鞋面	此鞋
鞋面	此鞋
鞋面	36-47
鞋面	CEbingENbingISObing20345bingS1-PbingSRCbingorbingothers
鞋面	6 此鞋 此鞋 6 此鞋
鞋面	此鞋/ 此鞋/ 此鞋/ 此鞋/ 此鞋/ 此鞋
鞋面	1 APK 此鞋 尺寸: 58.5x40x32.5
鞋面:	3200 此鞋 /1x20" 此鞋 6400 此鞋 /1x40 此鞋

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT





PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

本公司 鞋面 PVC 材料符合 ISO 9001:2015 质量管理体系认证，鞋底符合 CE ENISO 20345:2011 标准，鞋垫符合 ASTM F2413-18 标准，鞋面采用 PPE (塑料) 材料，具有良好的耐磨性和防滑性能。Y 型鞋底设计，提供更好的抓地力和稳定性。

Tiger Master 品牌安全鞋，采用高品质材料，符合国际安全标准，提供全方位的职业安全防护。



TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)