Product Description

商品名:	安く黒い革の建設現場の作業靴
商品番号:	TM3011
アッパーとソール:	エンボススプリット牛革アッパー ラバーソール
つま先のキャップ:	耐衝撃性200ジュールに耐えるスチールトーキャップ。 （ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 、CE EN ISO 20345規格） ノンも提供されています。
ミッドソール:	耐穿刺抵抗性1100ニュートンである鋼板。 （ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 、CE EN ISO 20345規格） ノンも提供されています。
標準:	CE en ISO 20345 SBP SRCなど
アイレット:	Dリング
襟:	PU人工皮革
舌:	PU人工皮革
粘膜:	ブラックエアメッシュ生地
ソックライナー:	メッシュ布で被覆された成形EVA
建設:	セメント
高さ:	低足首
サイズ:	38-46
保証:	3. 月
関数:	S屑/油/衝撃/穿刺耐性、耐水性耐水性、耐衝撃吸収
パッケージ:	カラーボックスごとの1対カートンごとに10ペア。カートンサイズ58.5 x 40 x 32.5 cm
容器の負荷量:	3300ペア/ 1x20 'コンテナ 6600ペア/ 1x40 'コンテナ

Product Pictures

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY