Product Description

□□□□	TIGERMASTER□□□□menindustrialsafety boots
□□□□□	TM5002
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□ PU / PU□□□□□□
□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□ □□□□200□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1100□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75□CE EN ISO 20345□□□ □□□□□□□□□
□□□	CE EN ISO 20345□2011 S3 SRC
□□□□□	□□□□□□□□□□□
□□	PU□□□□
□□	PU□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	□□EVA□□
□□□	PU□□
□□□□	EUR 38-46
□□□	6□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	S□□□/□□□/□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	1□□/□□□□□□□□10□□/□□□□□□□□□□□□□□59 x 44 x 33 cm
□□□□□□□□□	3200□□/ 1x20 '□□□□ 6400□□/ 1x40 ’□□□□

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY