Product Description

商品名:	S3 SRC高リジャーブーツ
商品番号:	TM5009
アッパーとソール:	アッパー: エンボススプリットカウレザー ソール: PU / PU二重密度ソール
つま先:	1.耐摩耗性200ジュールに耐衝撃性の鋼管。
	非鋼のつま先も提供されています。
ミッドソール:	1.鋼板が耐穿刺抵抗力がある1100ニュートン。
	非鋼板も提供されています
襟と舌:	襟はありません
スタイル:	レース溶接ブーツなし
粘膜:	エアメッシュファブリック（それはあなたの足を快適に保たれるでしょう）
ソックライナー:	あなたの要求としてエアメッシュ布または他のものをコーティングした反静的成形EVA（あなたの足の痛みや毎日の仕事からの疲労を大幅に削減）
建設:	PU注射
高さ:	29~30 cm
サイズ:	38-47
標準:	CE en ISO 20345: 2011 S3P SRC.
保証:	6ヵ月
パッケージ:	カラーインナーボックスパッキング、カートンの10ペア。
カートンサイズ	68 x 65 x 34.5 cm
容器の負荷量:	1800ペア/ 1x20 'コンテナ 3600ペア/ 1x40 'コンテナ

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N



Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T