

| | |
|---------------------|---|
| □□□: | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□: | w1001 |
| □□□□□□□□: | □□□□□□□□ □□□□□□□□pu □□□□□□□□□□□□ |
| □□□: | 1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (astm f2413-05 m i/75 c/75□ce eniso 20345 □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□) |
| | 2. □□□□□□□□□□□□□□ |
| □□: (□□□□□□□□□□) | 1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (astm f2413-05 □□□□ i/75 c/75□ce eniso 20345 □□□□□□□□□□□□□□□□□□) |
| | 2. □□□□□□ |
| □: | □□□□ |
| □: | □□□□ |
| □□□□□: | □□□□ |
| □□: | □□□□□□□□ |
| □□: | pu □□ |
| □□: | □ □□□ |
| □□□: | 4— 12 (38-46) |
| □□: | 5□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| □□□□□: | □□□□□□□□□□□□□□□□□□10□ |
| □□□□□□□□ | |
| □□□□□□□□: | 2000□□/1x20 ' □□□□ 5000□□/1x40 ' hq □□□□ |

□□□□□□□□□□□□□□:

