□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□	□□□□07
□□□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□□□□
□□ □ □□□□□□□□□□	1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75□CE ENISO 20345 STANDARD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	2.□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□
□□□	□□
□□□	8□□□
□□□□	4□13□□38□□47□
□□□	6□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□10□
□□□□□□□□	67x49x35cm
□□□□□□□□□□	2400-2500pairs / 1x20 '□□□□

□□□07□□□□□□□□□□□□□□

□□□**07**□□□□□□□□□□□□□□□□□□