□□□:	□□ □□ □ □□ □□ □□
□□ □□:	ZH2002
□□□ □□ :	□□ leahter (□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□, □□ □ □□□ □□, □□ □□, □□ □ □□□ □□, □□ □□ □□, □□□□ leataher, □□ □□ □)□□. □□□ □□ □□, □□□□, □□ □ □□□ □□ (□□□ □□□ □□ □, □□□□ □□□ □□)
□□□:	1. □□ □□□ □□ □□ □□□□. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□, □□□□ □□ □□ □□□ □)
	2. □ □□ □□□□ □□□□□.
□□ : (□□ □□)	1. □□ □□ □□□ □□□□□. (ASTM F2413□-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□ □□□ □□□ □□)
	2. □ □□□ □□□□
□□:	□ □□ □□ □□□.
□:	□□□ □□□□ □□ □□
□:	□□□ CAMBRELLA (□□ □□□, □□ □□ □ □□□)
□□ :	□□□ □□
□□:	□ □□□ welted
□□:	4 □□
□□:	4-12 (38-46)
□□:	5□□, □□□ □□ □ □□ □□.
□□:	□□ □□ □□ □□, □□□ 10□
□□ □□	65x44x36cm
□□□□□ □□ □□ :	2,600□ / 1X20 '□□ 5,200□ / 1x40 '□□□□

ZH2002 GOODYEAR □□ shose □ :

ZH2002 □□ □□ □ □ □□ :

OIL RESISTANT