□□□:	□□ □ □□ PU TPU □□ □□ □□ □□
□□ □□:	0,172
□□□ □□ :	□□ □ leahter (□□□ □□□ □□□ □ □□ □□ □ □□, □□ □ □□□ □□, □□ □□, □□ □ □□□ □□, □□ □□ □□, □□□□ leataher, □□ □□ □)□□. □□□ □□ □□, □□□□, □□ □ □□□ □□ (□□□ □□□ □□ □, □□□□ □□□ □□)
□□□:	1. □□ □□□ □□ □□ □□□□. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□, □□□□ □□ □□ □□□ □)
	2. □ □□ □□□□ □□□□□.
□□ : (□□ □□)	1. □□ □□ □□□ □□□□□. (ASTM F2413□-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□ □□□ □□□ □□)
	2. □ □□□ □□□□
□□:	PU□ □□ □□□.
□:	□□□ □□□□ PU
□:	MESH FABRIC (,NON-WOVEN CAMBRELLA □□□ □□ □ □□□)
□□ :	□□□ □□
□□:	□□
□□:	□□ □
□□:	4-13 (38-47)
□□:	3□□, □□□ □□ □ □□ □□.
□□:	□□ □□ □□ □□, □□□ 10□
□□ □□	58.5x40x32.5cm
□□□□□ □□ □□ :	3,500□ / 1X20 '□□ 7,000□ / 1x40 '□□□□

0172 PU TPU □□ □□ □□ □□□ □□□□□

0172 □□ □□ □□ □□ □ :

42
OIL RESISTANT
ANTISTATIC