Product Description

□□ :

1. □□ □□ PU □□, PU / PU □ E-TPU □□.
2. □□ □□, □ □□□□ □□□ □□ Eeat □□, □□□□ □ □□□.
3. □□ □□, □□□□ □□□□, □□ resistantant, U-POWER □□□.
4. □□□ □□, □□□□□, □□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□. □□□ □□□ □□□ □□□□□.
5. □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□.

□□□:	□□ □□ □□□ □□ □□
□□ □□:	ETPU05
□□□ □ :	□□ : □□□ □□□□ □□ □□ : PU / PU □ E-TPU
□□□:	1. □□ □□ □□ □□ □ □□□□ 200 □□□□.
	2. non-fiberglass toe cap□ □□□□□.
□□□ :	1. □□□ □□□ □□ □□□□□□ 1100 □□□□□.
	2. non-kevlar midsole□ □□□□□.
□□:	□□□ & □□□□ □□ □□□□ □□
□:	□□□ □□
□:	□□ □□ □□ & □□ □□ □□□
Sockliner :	□□□ □□ □□ HI-POLY
□□:	□□□ □□
□□:	□□ □□
□□:	4-12 (38-46)
□□:	CE EN ISO 20345 : 2011 S1P □□ □□
□□:	12 □□.
□□□:	□□ □□ □□ □□, □□ 10 □.
□□ □□	58.5x40x32.5cm, G.W./N.W .: 14kgs / 12kgs
□□□□□ □□ □□ :	3000pairs / 1x20 '□□□□ 6000pairs / 1x40 '□□□□

Product Pictures

NEW
Style!

Rotate Button System

Canton Fair

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY