

Product Description

特 點 :

1. 鞋面 採用 PU / PU 鞋面, PU / PU 夾 E-TPU 鞋面. (E-TPU 鞋面 具有 良好 的 耐穿 性能)
2. 鞋 底, 採 用 高 級 的 橡 膠 鞋 底 Eeat 鞋 底, 具有 良好 的 耐穿 性能.
3. 鞋 底, 具有 良好 的 耐穿 性能, 具有 良好 的 耐穿 性能, U-POWER 鞋 底 具有 良好 的 耐穿 性能.
4. 鞋 底, 具有 良好 的 耐穿 性能, 具有 良好 的 耐穿 性能, 具有 良好 的 耐穿 性能.

品 名:	橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底
型 號:	ETPU15
材 質 :	鞋 面 : 橡 膠 鞋 面 橡 膠 鞋 面 鞋 底 : PU / PU 夾 E-TPU
特 點:	1. 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 200J 2. non-fiberglass toe cap 橡 膠 鞋 底.
特 點 :	1. 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 1100 橡 膠 鞋 底. 2. non-kevlar midsole 橡 膠 鞋 底.
特 點:	橡 膠 鞋 底 & 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底
特 點:	橡 膠 鞋 底
特 點:	橡 膠 鞋 底 & 橡 膠 鞋 底 (橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底)
Sockliner :	Anti-static Molded HI-POLY (橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底)
特 點:	橡 膠 鞋 底
特 點:	橡 膠 鞋 底
特 點:	4-12 (38-46)
特 點:	CE EN ISO 20345 : 2011 S1P 橡 膠 鞋 底
特 點:	12 橡 膠 鞋 底.
特 點:	橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底, 橡 膠 鞋 底 10 橡 膠 鞋 底.
特 點 橡 膠 鞋 底	58.5x40x32.5cm, G.W./N.W .: 14kgs / 12kgs
特 點 橡 膠 鞋 底 橡 膠 鞋 底 :	3000pairs / 1x20 '橡 膠 鞋 底' 6000pairs / 1x40 '橡 膠 鞋 底'

Product Pictures

Breathable





Shark Gills Design, Excellent Air Permeability

