

Advantages

1. 適合 適合 適合 PU 適合, PU / PU + E-TPU 適合, ETPU 適合 適合 適合 適合 適合 適合.
2. 適合 適合, 適合 適合 Eeat 適合, 適合 適合 適合 適合 適合 適合.
3. 適合 適合 適合 適合 適合, 適合 適合, 適合 適合 適合.
4. 適合, 適合 適合, 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合.

Product Description

適合:	PU 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
適合 適合:	ETPU34
適合 適合 :	適合 : 適合 適合 適合 & 適合 適合 適合 適合 適合 : PU / PU & E-TPU
適合:	1. 適合 適合 適合 適合 適合 適合 200 適合.
	2. 適合 適合 適合 適合.
適合 :	1. 適合 適合 1100 適合 適合 適合 適合 適合 適合.
	2. 適合 適合
適合:	適合 適合 適合 適合 適合
適合:	適合 適合 適合 適合
適合:	適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合.
適合 :	適合 適合 HI-POLY 適合 PU, 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
適合:	PU 適合
適合:	適合 適合
適合:	38-46 (4-12)
適合:	CE EN ISO 20345 S1-P 適合 適合.
適合:	12 適合.
適合:	適合 適合 適合 適合, 適合 適合 10 適合.
適合 適合	58.5x40x32.5 適合 適合
適合 適合 適合 適合 :	3300 適合 / 1x20 '適合 適合 6600 適合 / 1x40 '適合 適合

Product Pictures



