

□□□:	□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□:	KNG003
□□□ □ :	□□ □□ □□, PU □□ □□ □
□□□:	1. □□□□□□ □□ □□. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□, □□□ □□ □□ □□ □□)
	2. □□ □□□□ □□□□□.
□□□□ :	1. □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□, □□□ □□□ □□□ □□)
	2. □ □□□ □□□□□.
□□:	□□□ □□□ □ □□□□ □□ □□
□:	□□ □□
□:	□□ □□ □□□ (□ - □ □□□ □□□ □□ □ □ □□)
Sockliner :	EVA □□ HI-POLY □□ PU
□□:	□□□ □□
□□:	□□ □□
□□:	4-12 (38-46)
□□:	6 □, □□□ □□ □ □□□ □.
□□□:	□□ □□ □□ □□, □□ 10 □
□□ □□	58.5x40x32.5cm
□□□□□ □□ □□ :	3300pairs / 1x20 '□□□□ 6600pairs / 1x40 '□□□□

KNG003 □□ □□ □ :

**NEW
Style!**



□□□ □□□ :

