Product Description

상품명:	미끄럼 방지 CE 승인 비금속 남성 작업 안전화
제품 번호:	SMR11H
상단 및 단독：	극세사 가죽 갑피, PU / PU 이중 밀도 밑창
발가락 모자：	충격에 강한 200J의 합성 토우. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 표준) 비도 제공됩니다.
미드 솔：	펑크 방지 1100 뉴턴의 비금속 침투 방지 미드 솔. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 표준) 비도 제공됩니다.
인증:	CE
칼라:	극세사 가죽
혀:	극세사 가죽
내벽:	통기성 에어 샌드위치 메쉬 원단
안창：	성형 EVA 또는 HI-POLY 또는 PU
구성:	PU 주입
신장:	높은 발목
크기:	38 ~ 46 유로
보증:	6 개월
함수:	슬립/ 오일 / 충격 / 천공 방지, 정전기 방지, 방수, 충격 흡수
꾸러미:	칼라 박스 당 1 개 쌍, 판지 당 10 개 쌍. 판지 크기는 59 x 44 x 33cm
컨테이너의 적재량：	3200pairs / 1x20 '컨테이너 6400pairs / 1x40’컨테이너

Product Pictures

Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

Canton Fair

SAFETY SHOES

RAIN BOOTS

PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY