

□□□:	□□□□ □□ □□ □□ □□
□□ □□:	□□ 06
□□□ □□ :	□□□□ □□□ □□□ □□, □□ □□.
□□□:	1. □□ □□□ □□ □□ □□□□. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 □□, □□□□ □□ □□ □□□ □)
	2. □ □□ □□□□ □□□□□□.
□□ □□ □□	□□ □□ □□
□□	□□□□ □□ □□ □□
□□ / □□□□	E, EE, EEE□ □□ □ □□□
□:	□□□□ □□□□ □□ □□
□:	□□ □□ □□□ □□.
□□□ □□□	EVA (□□)
□□	□□□□ □□ □□, □□□□, □□ □ □□□ □□ (□□□□ □□□ □□ □, □□□□ □□□□ □□□ □)
□□	□□□□ □□
□□	□□ □□
□□:	□□□
□□:	8 □□
□□	4-12 (38-46)
□□:	6□□, □□□□ □□ □ □□ □□.
□□:	□□ □□ □□ □□, □□□□ 10□
□□ □□	67x49x35cm, N.W : 0.9kgs / □□, G, W, : 1.4kgs / □□
□□□□□□ □□ □□ :	2,400~2,500□ / 1X20 '□□

□□ 06 □□ □□ □□ □□ :



06 :

