Product Description

□□□:	Tiger master brand steel toe prevent puncture industrial safety □□
□□ □□:	TM021
□□ □ □:	□□: □□□ □□□ □□ □□ □□: PU/ PU □□ □□ □
□□□:	1. □□ □□ □ □ □□□ □□□□. □□ □□ □□□ □□□□□.
	2. non □ □□□□□.
□□:	1. □□□ □□□ □□ □□□. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□□□.
	2. non □ □□
□□:	PU □□ □□
□:	PU □□ □□
□□:	□□□□ □□ □□ □□□
□□:	□□ □□ □□ □□□ □□□ EVA □□ ('□□'□□ □□ '□'□ '□□'□ '□□'□ □□ '□□')
□□:	PU □□
□:	□□□
□□:	36-47
□□:	CE EN ISO 20345:2011 S1-P SRC □□□□.
□□□□:	6 □□ □□□ □□□ □□□ □□□ □ 6 □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□. □□□ □□ □□□ □□□□.
□□□:	c□ 1 □ olor □ □□ □□, □□□ □□ 10 □.
□□ □□	59 x 44 x 33 cm
□□□□ □□□:	3200□/1x20" □□□□ 6400□/1x40 □□□□

Product Pictures

TIGER MASTER

COMPANY INFORMATION TIGER MASTER