

# DESCRIPTION

# TIGER MASTER

1. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ . ມີ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ມີ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
  2. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ- ພື້ນ ພື້ນ CE ພື້ນ . ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
  3. ພື້ນ EVA ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
  4. ພື້ນ ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ CE EN ISO 20345:2011 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
  5. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
  6. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ.
  7. ພື້ນ ພື້ນ:
- OB:** ພື້ນ, **SB:** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, **SBP:** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ  
**S1:** SB ພື້ນ ພື້ນ, **S1P:** S1 ພື້ນ, **S2:** S1 ພື້ນ, **S3:** S1P ພື້ນ
8. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ!

ຊື່ ພື້ນ:	TM060
ຊື່ ພື້ນ ພື້ນ:	ຊື່: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ; ພື້ນ: PU/ PU dual density sole
ຊື່ ພື້ນ:	1. ພື້ນ 200 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. 2. non ພື້ນ ພື້ນ.
ຊື່ ພື້ນ :	1. 1100 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. 2. non ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ EVA ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	36-47
ຊື່ ພື້ນ:	CE EN ISO 20345 S3 SRC or ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ ພື້ນ:	6 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ 6 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ຊື່ ພື້ນ:	ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ , ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
ຊື່ ພື້ນ:	color box ພື້ນ 1 pair , carton ພື້ນ 10pairs. ພື້ນ ພື້ນ: 59 x 44 x 33 cm
ຊື່ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ:	3200 ພື້ນ /1x20" ພື້ນ ພື້ນ 6400 ພື້ນ /1x40 ພື້ນ ພື້ນ

# PRODUCT PICTURES

# TIGER MASTER



200 JOULE  
TOECAP



SLIP-  
RESISTANT



SHOCK  
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND  
CHEMICAL  
RESISTANT



ANTI-NAIL  
MIDSOLE




OIL  
RESISTANT








# TIGER MASTER OFFICE SHOW



# TIGER MASTER SAMPLE ROOM



# SAFETY SHOES TEST



**Toecap Test  $\geq 200$  Joules**



**Midsole Test  $\geq 1200$  Newtons**



**ESD Anti-Static Test**



**Tear Strength  $\geq 120$ N**



**Bondness Test  
 $\geq 4.0$ N/mm**



**Flex Tester  $\geq 36,000$ T**

# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection



# PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)