

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ . ມີ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ມີ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 2. ພື້ນ ພື້ນ ມີ ພື້ນ ພື້ນ- ພື້ນ ພື້ນ CE ພື້ນ . ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 3. ພື້ນ EVA ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 4. ພື້ນ ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ CE EN ISO 20345:2011 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 5. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 6. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ.
 7. ພື້ນ ພື້ນ:
- OB:** ພື້ນ, **SB:** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, **SBP:** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
S1: SB ພື້ນ ພື້ນ, **S1P:** S1 ພື້ນ, **S2:** S1 ພື້ນ, **S3:** S1P ພື້ນ
8. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ!

ຮູບ ພື້ນ:	TM065
ຮູບ ພື້ນ:	ຮູບ: ພື້ນ ພື້ນ; ພື້ນ: PU/ PU dual density
ຮູບ:	ພື້ນ ພື້ນ 200 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ.
ຮູບ :	1100 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ.
ຮູບ:	ຮູບ ພື້ນ
ຮູບ:	ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
ຮູບ ພື້ນ:	ພື້ນ ພື້ນ EVA ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
ຮູບ:	ພື້ນ ພື້ນ
ຮູບ:	ພື້ນ ພື້ນ
ຮູບ:	36-47
ຮູບ:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC or ພື້ນ
ຮູບ:	ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ , ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ຮູບ ພື້ນ:	6 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ 6 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ຮູບ:	ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
ຮູບ:	color box ພື້ນ 1 pair , carton ພື້ນ 10pairs. ພື້ນ ພື້ນ: 58.5 x 40 x 32.5cm
ຮູບ ພື້ນ ພື້ນ:	3300 ພື້ນ /1x20" ພື້ນ ພື້ນ 6600 ພື້ນ /1x40 ພື້ນ ພື້ນ

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT

 **TIGER MASTER®**



01

Steel Toe

Anti-Shock Steel toe cap

Steel toe cap design giving protection from dangerous falling objects

European Standard Steel Toe Cap

- ① Steel toe shoes with CE EN ISO 20345:2011 standard
- ② Impact resistance of 200J
- ③ Widened Steel Toe
- ④ Pressure resistance > 15KN



02

Puncture Proof

Puncture Proof Midsole

**Steel mid-sole puncture proof 1100 newtons,
To protect your feet without puncture by nail or
sharp objects.**

Steel Mid-sole



03

Anti-Slip

PU Out Sole

Slip-resistant PU outsole meets CE EN ISO 20345:2011
Non-Slip Testing Standards.

**Provides stronger wear-resisting,
a slip-resistant PU outsole for excellent stability.**



PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

本公司 採用 PVC 製成。通過 ISO 9001:2015 質量管理體系認證。符合 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全標準。採用 PPE(防砸、防刺穿) 設計，具有防靜電、防油、防酸、防熱、防切割、防刺穿、防 y 射線、防電擊等特性。

Tiger Master 品牌安全鞋。通過 ISO 9001:2015 質量管理體系認證。符合 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全標準。採用 PPE(防砸、防刺穿) 設計，具有防靜電、防油、防酸、防熱、防切割、防刺穿、防 y 射線、防電擊等特性。



TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)