

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
2. 此類產品係由 HI-POLY 材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
3. 此類產品符合 CE EN ISO 20345:2011 標準。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
4. 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
5. 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
6. 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
OB: 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
SB: 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
SBP: 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
S1: SB 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
S1P: S1 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
S2: S1 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
S3: S1P 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。
7. 此類產品係由優質材料製成。其設計旨在提供持久耐用、性能卓越、操作簡便且安全的解決方案。請參閱說明書。

型號:	TM1903L
材料:	PU 或 其他材料
重量:	...
尺寸:	...
顏色:	...
規格:	...
認證:	CE EN ISO 20345 OB SRC or ...
包裝:	6 雙 / 3 雙 / 4 雙 / 6 雙 / 10 雙 / 12 雙 / 15 雙 / 20 雙 / 30 雙 / 40 雙 / 50 雙 / 60 雙 / 70 雙 / 80 雙 / 90 雙 / 100 雙 / 110 雙 / 120 雙 / 130 雙 / 140 雙 / 150 雙 / 160 雙 / 170 雙 / 180 雙 / 190 雙 / 200 雙 / 210 雙 / 220 雙 / 230 雙 / 240 雙 / 250 雙 / 260 雙 / 270 雙 / 280 雙 / 290 雙 / 300 雙 / 310 雙 / 320 雙 / 330 雙 / 340 雙 / 350 雙 / 360 雙 / 370 雙 / 380 雙 / 390 雙 / 400 雙 / 410 雙 / 420 雙 / 430 雙 / 440 雙 / 450 雙 / 460 雙 / 470 雙 / 480 雙 / 490 雙 / 500 雙 / 510 雙 / 520 雙 / 530 雙 / 540 雙 / 550 雙 / 560 雙 / 570 雙 / 580 雙 / 590 雙 / 600 雙 / 610 雙 / 620 雙 / 630 雙 / 640 雙 / 650 雙 / 660 雙 / 670 雙 / 680 雙 / 690 雙 / 700 雙 / 710 雙 / 720 雙 / 730 雙 / 740 雙 / 750 雙 / 760 雙 / 770 雙 / 780 雙 / 790 雙 / 800 雙 / 810 雙 / 820 雙 / 830 雙 / 840 雙 / 850 雙 / 860 雙 / 870 雙 / 880 雙 / 890 雙 / 900 雙 / 910 雙 / 920 雙 / 930 雙 / 940 雙 / 950 雙 / 960 雙 / 970 雙 / 980 雙 / 990 雙 / 1000 雙
包裝:	color box 1 pair , carton 10pairs. 尺寸: 58.5 x 40 x 32.5 cm
尺寸:	3200 / 1x20" 或 6400 / 1x40

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT

 **TIGER MASTER[®]**





PACKING



COMPANY INFORMATION


TIGER MASTER

本公司 採用 PVC 鋼頭鋼底。通過 ISO 9001:2015 品質管理體系認證。通過 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全鞋標準認證。採用 PPE(鋼頭鋼底) , 鋼頭鋼底鋼底, 鋼底, 鋼底, 鋼底, 鋼底/鋼底, 鋼 y 鋼底, 鋼底/鋼底。

Tiger Master 安全鞋採用鋼頭鋼底。通過 ISO 9001:2015 品質管理體系認證。通過 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全鞋標準認證。採用 PPE(鋼頭鋼底) , 鋼頭鋼底鋼底, 鋼底, 鋼底, 鋼底, 鋼底/鋼底, 鋼 y 鋼底, 鋼底/鋼底。



TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)