

DESCRIPTION

TIGER MASTER

1. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ . ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 2. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ CE ພື້ນ . ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 3. ພື້ນ HI-POLY ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 4. ພື້ນ ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ CE EN ISO 20345:2011 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 5. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ.
 6. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ.
 7. ພື້ນ ພື້ນ:
- OB:** ພື້ນ, **SB:** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, **SBP:** ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ
S1: SB ພື້ນ ພື້ນ, **S1P:** S1 ພື້ນ, **S2:** S1 ພື້ນ, **S3:** S1P ພື້ນ
8. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ!

| | |
|---------------------|---|
| ຮູບ ພື້ນ: | TM269 |
| ຮູບ ພື້ນ ພື້ນ: | ຮູບ: ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ PU ພື້ນ ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | 1. ພື້ນ 200 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. 2. non ພື້ນ ພື້ນ. |
| ຮູບ ພື້ນ : | 1. 1100 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. 2. non ພື້ນ ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ ພື້ນ: | ພື້ນ ພື້ນ HI-POLY ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | ພື້ນ ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | ພື້ນ ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ: | 36-47 |
| ຮູບ ພື້ນ: | CE EN ISO 20345 SB-P SRC or ພື້ນ |
| ຮູບ ພື້ນ ພື້ນ: | 6 ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ. |
| ຮູບ ພື້ນ: | ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ/ ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ, ພື້ນ ພື້ນ. |
| ຮູບ ພື້ນ: | color box ພື້ນ 1 pair , carton ພື້ນ 10pairs. ພື້ນ ພື້ນ: 58.5 x 40 x 32.5cm |
| ຮູບ ພື້ນ ພື້ນ ພື້ນ: | 3200 ພື້ນ /1x20" ພື້ນ ພື້ນ 6400 ພື້ນ /1x40 ພື້ນ ພື້ນ |

PRODUCT PICTURES

TIGER MASTER



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT





TIGER MASTER®

CE APPROVED



Breathable Air Hole mesh

PUTEK Technology Textile & Cow leather Upper

Abrasion Resistant Supported Counterpart

Wide Fitting Composite Toe Cap



Superior Comfortable Memory Foam Insoles



Anti Static Performance



Shock Absorption Double Density PU Sole

Anti-nail Penetration Midsole

PACKING



COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

本公司採用 PVC 材料製造。通過 ISO 9001:2015 質量管理體系認證。產品符合 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全標準。採用 PPE(個人防護用品) , 具有防砸、防刺穿、防靜電、防油、防酸、防磨、防燙、防電擊、防 y 射線、防磁場等。

Tiger Master 安全鞋採用優質材料製造。通過 ISO 9001:2015 質量管理體系認證。產品符合 CE ENISO 20345:2011 及 ASTM F2413-18 安全標準。採用 PPE(個人防護用品) , 具有防砸、防刺穿、防靜電、防油、防酸、防磨、防燙、防電擊、防 y 射線、防磁場等。



TIGER MASTER OFFICE SHOW



TIGER MASTER SAMPLE ROOM



SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)