

□□ □□:	□□□ □□ □□ □□, □□ □□ □□ □□
□□ □□□:	w1001
□ □ □□□:	□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □, pu □□□□
□□□:	1. □□ □□ □□ □□ □□□ □□. (astm F2413-05 m i/75 c/75 □ □ iso 20345 □□, □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□)
	2. □ □□ □□□□ □□ □□ □□□.
□□ □□□□: (□□ □□ □)	1. □ □ □□ □□ □□ □□□□. (astm f2413-05 m i/75 c/75 □ □ iso 20345 □□.□□ □□□ □□□□ □□□ □□□)
	2. □ □□ □□□□□ □□ □□ □□□
□□:	□□□□
□:	□□□□
□:	□□□□
□□ □□□:	□□□□ □□
□□:	pu □□
□□:	□□ □□
□□:	4 — 12 (38-46)
□□:	5 □, □□□□ □□ □ □□ □□.
□□□:	□□ □ □□ □□, □□□□ □□ 10 □
□□ □□	
□□□□□ □ □:	2000 □/1 x 20 ' □□□□□ 5000 □/1 x 40 ' hq □□□□□

□□ □□ □□ □□ □□:



□□ □□ □□ □:

