

Product Description

- De Tiger Master veiligheidsportschoen is een vernieuwde stijl die een verbeterde pasvorm en comfort biedt. Deze werkschoen met veters heeft ook superieure werkbescherming, een antislip rubberen buitenzool voor uitstekende stabiliteit.
- Voeringen van mesh en vochtafvoerende textiel voor een drogere, meer ademende voetomgeving.
- Uitneembaar metatomisch EVA-voetbed biedt langdurige ondersteuning en comfort onder de voet.
- Stalen neus voor veiligheidsschoenen om slagvast te zijn 200 jou l nl. Om uw voeten teen te beschermen zonder gevaar.
- Niet-metalen anti-penetratie inlegzolen zorgen ervoor dat de veiligheidsschoenen lekbestendig zijn 1100 Newton. Om uw voeten te beschermen zonder doorboord te worden door spijkers of scherpe voorwerpen.
- Bovenwerk van microvezelleer, comfortabel, zeer flexibel, ademend, stof- en windbestendig.
- Gecementeerde constructie, stabiele kwaliteit, hoge snelheid, milieubescherming.
- Categorie veiligheidsschoenen:
- **OB:** niet-veiligheid, **SB:** Alleen met stalen neus, **SBP:** Met stalen neus en stalen tussenzool
S1: SBAnti-statisch, **S1P:** S1Stalen Plaat, **S2:** S1 waterdicht, **S3:** S1Pwaterdicht
- Tiger Master-veiligheidschoenen worden gebruikt voor werknemers om de pijn van het werk te voorkomen. Uw veiligheid is altijd onze zorg!

Item nr:	0265
Bovenwerk en zool:	Bovenwerk: microvezelleer Zool: Rubber
Neus:	1. Stalen neuskap om slagvast te zijn 200 Joule. 2. non wordt ook verstrekt.
Tussenzool :	1. Niet-metalen anti-penetratie inlegzolen, bestand tegen perforatie, 1100 Newton. 2. non wordt ook verstrekt
Halsband:	Stof met hoge dichtheid
Tong:	Stof met hoge dichtheid
Voering:	Zachte luchtmesh stof voor een comfortabele pasvorm
Schoenzolen:	Het uitneembare metatomische EVA of HI-POLY voetbed biedt langdurige ondersteuning en comfort onder de voet.
Bouw:	gecementeerd
Hoogte:	Lage enkel
Maat:	36-47
Standaard:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC of anderen.
Garantie:	6 maanden De zool wordt niet uit het midden gebroken of eraf getrokken binnen zes maanden nadat de goederen in de bestemmingshaven zijn aangekomen. Geen garantie voor het bovenwerk.
Functie:	Olie/ zuur/ benzine/ chemie/ stoot/ lekbestendig, anti slip, ademend, schokabsorptie, anti statisch.
Pakket:	1 paar- per kleur doos, 10 paren per karton. karton maat: 58,5 x 40 x 32,5 cm
Laad hoeveelheid container:	3200pairs / 1x20 "container 6400pairs/1x40 container

Product Pictures



200 JOULE
TOECAP



SLIP-
RESISTANT



SHOCK
ABSORPTION



ANTI-STATIC



PETROL AND
CHEMICAL
RESISTANT



ANTI-NAIL
MIDSOLE



OIL
RESISTANT











COMPANY INFORMATION

TIGER MASTER

Tiger Master is fabrikant van veiligheidsschoenen en pvc-regenlaarzen. We zijn gekwalificeerd ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem. Sommige van onze hot sale-modellen hebben ook CE ENISO 20345:2011 en ASTM F2413-18 gekwalificeerd. Ondertussen zijn we ook een professioneel merk voor: **PBM (Persoonlijke beschermingsmiddelen)**, vooral op het gebied van veiligheidshandschoenen, werkkleding, helmen, veiligheidsvest, oorkap/plug, safe y harnas, regenjas/pak enz.

Bedankt voor uw interesse in Tiger Master, ik hoop dat u de gewenste producten kunt vinden

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT WORK SAFETY SOLUTION PROVIDER

Link to PPE products website <https://china-workwear.com>



Safety Work Shoes

[View More](#)



PVC Rain Boots

[View More](#)



Military Army Boots

[View More](#)



Rain Coat/ Suit

[View More](#)



Work Garments

[View More](#)



Reflective Safety Vest

[View More](#)



Safety Work Gloves

[View More](#)



Safety Helmets

[View More](#)



Safety Harness

[View More](#)



Ear muff/ Plugs

[View More](#)



Safety Goggles

[View More](#)



Warning Tape

[View Details](#)