

| | |
|--------------------------------|--|
| Productnaam: | Stalen teen pvc werk laarzen |
| Artikel nr: | 106-4 |
| regen schoen kleur | Bovenste met enige nitril zwart |
| Grootte: | 37-47 (3-13) |
| Hoogte: | 38 cm (GEMIDDELD) |
| Gemiddeld gewicht | 2.0kgs V pr (zonder stalen neus en stalen plaat) |
| bovenmateriaal | 100% zuiver PVC materiaal + weekmaker voor zowel enige als (gemakkelijk te wassen) |
| bekleed regen laarzen | Polyester (gemakkelijk gedroogde stof) |
| Bouw | PVC injectie |
| Standaard | Voldoen aan de CE norm |
| Kenmerken | <ol style="list-style-type: none"> 1. water V zuur V Alkali V olie V vet bestendig, niet-wegglidende, Anti-Reflection, Anti-static pvc laarzen. 2. de zool is slijtvast en Contract. 3. enkel bescherming, energieabsorptie op de hiel zetel regio, versterking van de teen en hiel 4. resistente bij lage temperaturen. 5. steel teen resistent (200J), staal plaat resistente (N 1100). |
| Garantie: | 5 maanden, robuust en solide kwaliteit. |
| Pakket: | 1 paar per poly bag, 10 paar per karton |
| De grootte van de doos | 50x30x48cm |
| G.W.VN.W.: | 21KGSV20 KG |
| hoeveelheid lading containers: | 3800 paren V container 1 x 20' 7600 paren V container 1 x 40' 9000 paren V HQ container 1 x 40' |

Informatieblad stalen teen werk laarzen:

| Grootte | Hoogte (cm) | Dikte van bovenste (mm) | Gewicht (kg) | Innerlijke enige length(cm) |
|---------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 37V3 | 36 | 1.8-2.5 | 1.8 | 23,0 |
| 38V4 | 37 | 1.8-2.5 | 1,85 | 24,6 |
| 39V5 | 37,8 | 1.8-2.5 | 1.9 | 25.2 |
| 40V6 | 38,0 | 1.8-2.5 | 1.95 | 25,8 |
| 41V7 | 38.2 | 1.8-2.5 | 2..00 | 26.4 |
| 42V8 | 38,5 | 1.8-2.5 | 2.075 | 27,0 |
| 43V9 | 38,8 | 1.8-2.5 | 2.15 | 27.6 |
| 44V10 | 39 | 1.8-2.5 | 2.20 | 28.2 |
| 45V11 | 39,2 | 1.8-2.5 | 2.26 | 28.8 |
| 46V12 | 39,5 | 1.8-2.5 | 2.30 | 29.4 |
| 47V13 | 39,7 | 1.8-2.5 | 2.35 | 30,0 |

Stalen teen werk boots:



