## Product Description

| | |
|---|---|
| Productnaam: | Veiligheidsschoenen van het merk TIGER MASTER |
| Item nr: | BTA043 |
| Bovenwerk en zool: | Nubuckleer, PU / PU dubbele densiteit |
| Neus: | Neus van glasvezel slagvast 200 joule zijn.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm)<br>Niet is ook voorzien. |
| Tussenzool: | Niet-metalen anti-penetratie inlegzolen om lekbestendig te zijn 1100 newton.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm)<br>Niet is ook voorzien. |
| Certificatie: | CE |
| Kant: | Duurzame ronde schoenveters |
| Halsband: | Oxford-stof met hoge dichtheid |
| Tong: | Oxford-stof met hoge dichtheid en nubuckleer |
| Voering: | Ademende mesh-stof |
| Inlegzool: | Antistatisch gegoten EVA of HI-POLY of PU |
| Bouw: | PU-injectie |
| Hoogte: | Midden gesneden |
| Grootte: | EUR 37-47 |
| Garantie: | 6 maanden |
| Functie: | Olie / zuur / slip / stoot- / lekbestendig, antistatisch, metaalvrij, schokabsorberend |
| Pakket: | 1 paar per verfdoos, 10 paar per doos. Grootte van het karton is 59 x 44 x 33 cm |
| Laadhoeveelheid container: | 3200pairs / 1x20 'container<br>6400 paar / 1x40 ’container |

## Product Pictures

# TIGER MASTER®

## Professional SAFETY SHOES

**YOUR SAFETY IS OUR CONCERN!**

https://safetyshoesfactory.com

# Production Process

Raw Materials

Punching

Cutting

Sewing

Eyeletting

Riveting

Heat - Setting

Molding

Making up

Inspection

Packing

Finished Goods

# SAFETY SHOES TEST

Toecap Test≥200 Joules

Midsole Test≥1200 Newtons

ESD Anti-Static Test

Tear Strength ≥120N

Bondness Test
≥4.0N/mm

Flex Tester ≥ 36,000T

# Canton Fair

## SAFETY SHOES

## RAIN BOOTS

**PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY**