

## Product Description

Productnaam:	Oliebestendige stalen neus met lage enkel modieuze modieuze veiligheidsschoenen voor werkplaatsen
Item nr:	DTA027
Bovenste en enige:	Bovenwerk: luchtademend 3D vliegend naaiweefsel Zool: PU dubbele dichtheid
Teen:	1. Stalen neus om slagvast 200 Joule te zijn. 2. Er is ook een stalen neus voorzien.
Tussenzool:	1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 Newton. 2. niet-stalen plaat is ook voorzien
Kraag:	Luchtademend 3D vliegend naaiweefsel
Tong:	Hoge dichtheid stof
Voering:	Ademend citroengeel lucht & droog gaasweefsel (het houdt je voeten droog en comfortabel)
sockliner:	Gegoten EVA bekleed met luchtweefselstof of andere (geweldig om uw voeten te verminderen pijn & faigure van dagelijks werk)
Bouw:	PU injectie
Hoogte:	Lage enkel
Grootte:	38-47 (4-13)
Standaard:	CE EN ISO 20345 S1-P of andere
Garantie:	5 maanden
Pakket:	Kleur binnendoos verpakking, 10 paar in een doos.
Grootte van het karton	58.5x40x32.5cm
Laad hoeveelheid Container:	3200 paar / 1x20 'container 6400pairs / 1x40 'container

## Product Pictures



