

Product Description

Productnaam:	Suède pu-zool met stalen neus, ademende sportveiligheidsschoenen
Item nr:	DTA038
Boven- en zool:	Bovenwerk: suède leer Zool: PU / PU delta plus zool met dubbele dichtheid
Teen:	1. Stalen neus, deze kan 200 Joule schokbestendig zijn. 2. non is ook voorzien.
Tussenzool:	1. Stalen plaat, het kan zijn punctie bestendig 1100 Newton. 2. Niet is ook voorzien
Gewicht:	1,1 kg / pr
Halsband:	Suede leer
Tong:	Suede leer
Voering:	Air sandwich mesh-stof (je voeten blijven droog en comfortabel)
Inlegzool:	Gegoten EVA of HI-POLY of PU (Verminder uw pijn en vermoeidheid door dagelijks werk aanzienlijk)
Bouw:	PU-injectie
Hoogte:	Lage enkel
Grootte:	37-47 (3-13)
Standaard:	CE EN ISO 20345 SB-P SRC of anderen als uw vereisten
Garantie:	6 maanden
Pakket:	1 paar per color binnendoos verpakking, 10 paar per doos.
Grootte van het karton	58,5 x 40 x 32,5 cm
Laad hoeveelheid container:	3300 paar / 1x20 'container 6600 paar / 1x40 'container

Product Pictures





Company Information

Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



Bondness Test ≥ 4.0 N/mm



Flex Tester $\geq 36,000$ T

SHOES MATERIALS



Genuine Cow Leather




CE Steel Toecap



CE Steel Plate



Composite Toecap



Different Eyelets



Durable Lace



Breathable Lining



Comfortable Insoles



PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY