

## Product Description

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Productnaam:               | Lage enkel zwart lederen composiet neus lekbestendige veiligheidsschoenen   |
| Item nr:                   | DTA039  |
| Bovenwerk en zool:         | Luchtdoorlatende 3D-vliegbreisel<br>PU / PU dubbele dichtheid   |
| Neus:                      | Stalen neus slagvast 200 joule zijn.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm)<br>Niet is ook voorzien.              |
| Tussenzool:                | Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 newton.<br>(ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345-norm)<br>Niet is ook voorzien. |
| Standaard:                 | CE EN ISO 20345: 2011 S1P SRC   |
| Stijl:                     | geregen werkschoenen  |
| Halsband:                  | 3D vliegbreisel   |
| Tong:                      | Stof met hoge dichtheid   |
| Voering:                   | Ademende luchtgaasstof, het houdt uw voeten comfortabel   |
| Inlegzool:                 | Gegoten EVA gecoat met luchtgaasstof of andere  |
| Bouw:                      | PU-injectie   |
| Grootte:                   | EUR 38-46   |
| Garantie:                  | 6 maanden   |
| Gebruik:                   | werkplaats, magazijn, binnenwerk, algemeen werk etc.  |
| Functie:                   | Slip / olie / impact / prikbestendig, antistatisch, ademend, schokabsorberend   |
| Pakket:                    | 1 paar per verfdoos, 10 paar per doos. Grootte van het karton is 58,5 x 40 x 32,5 cm  |
| Laadhoeveelheid container: | 3200pairs / 1x20 'container<br>6400 paar / 1x40 'container  |

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY