

## Product Description

Productnaam:	Lage enkel oliebestendige antislip stalen neus antistatische Europese veiligheidsschoenen
Item nr:	ENS030
Boven en zool:	Bovenwerk: rundleder in reliëf Zool: PU dual density zool
Teen:	1. Stalen neus is slagvast 200 Joules. 2. niet-stalen neus is ook aanwezig.
Tussenzool:	1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 Newton. 2. niet-stalen plaat is ook aanwezig
Kraag:	PU-kunstleer met spons
Tong:	PU-kunstleer
Voering:	Ademende zwarte lucht & droge mesh-stof (het houdt je voeten droog en comfortabel)
sockliner:	Anti-statische gegoten EVA bekleed met luchtgasstof of HI-POLY (sterk verminderen van de pijn in uw voeten & voorloop uit dagelijks werk)
Bouw:	PU-injectie
Hoogte:	Lage enkel
Grootte:	38-46 (4-12)
Standaard:	CE EN ISO 20345: 2011 S1P of anderen
Garantie:	6 maanden
Pakket:	Kleur binnendoos verpakking, 10 paar in een doos.
Kartongrootte	58.5x40x32.5cm
Laadhoeveelheid van de container:	3200pairs / 1x20 'container 6400pairs / 1x40 'container

## Product Pictures





# Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection



# Canton Fair



## SAFETY SHOES



## RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY

