

Productnaam:	Voedingsindustrie Regenlaarzen fabrikant
regenlaars kleur	Witte bovenkant met rode zool
Besnoeiing	36-47 (13/2)
grootte	39cm (volledige hoogte), 34cm (hoogte), 29cm (lage hoogte)
Gemiddeld gewicht	2.5kgs / PAIR (met stalen neus en stalen platen)
bovenmateriaal	100% zuivere PVC-materiaal + Weekmaker voor zowel de tong en (gemakkelijk te wassen)
gevoerde regenlaarzen	Polyester (gemakkelijk gedroogd Fabric)
Bouw	PVC-injectie
Standaard	Voldoen aan de CE EN ISO 20345-norm (met stalen neus en stalen platen)
Schokbestendig (Steel Toe Protection)	Maak kennis met 200 Joule
Compression Resistant (Steel Toe Protection)	Meet Newton 1500
Punctie (stalen skid plate)	Meet Newton 1100
kenmerken	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Water / Acid / Alkali / olie / vet resistent, anti-slip, anti-statische rubber laarzen.</li> <li>2. Stalen neus kan Impact &amp; amp; amp; amp; drukvast.</li> <li>3. stalen plaat kan resistent worden doorprikken.</li> <li>4. zool is slijtvast en Contract.</li> <li>5. Enkel bescherming, energie-absorptie op de hiel zetel regio, het versterken van teen en hiel</li> <li>6. bestendig bij lage temperaturen.</li> </ol>
Garantie:	5 maanden, robuust en solide kwaliteit.
Pakket:	1 paar per plastic zak, 10 paar per doos
Grootte van het karton	43x43x45cm
hoeveelheid van de lading containers:	<p>3250 paren / container 1x20 '</p> <p>6500 paren / container 1x40 '</p> <p>8100 paren / HQ container 1x40 '</p>

### Voedingsindustrie regenlaarzen:

CE



CE



