

Product Description

Productnaam:	Lichtgewicht goodyear welted bouwplaats veiligheidsschoenen
Item nr:	GY014
Bovenste en enige:	Bovenwerk: bruin gek paardenleer Zool: perfecte rubberen buitenzool en EVA, slijtvast, olie- en antislip
Neus:	1. Stalen neus om slagvast 200 joules te zijn. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDAARD, diverse fitting kiezen uit)
	2. Er is ook een stalen neus voorzien.
Middenzool:	1. Stalen plaat om lekbestendig te zijn 1100 newton. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDAARD, een verscheidenheid aan fitting om uit te kiezen) 2. Niet-stalen plaat is ook voorzien.
Tong:	Zacht rundsuèdeleer
Kraag:	PU kunstleder met spons
Voering:	Bruine lucht en droog gaas stof of cambrealla-stof (het houdt je voeten comfortabel)
inlegzolen:	Voorgevormd HI-POLY of PU (vermindert de pijn en vermoeidheid van je voeten door het dagelijkse werk)
Functie:	olie / zuur / slip / impact / lekke band / hittebestendig
Bouw:	Goodyear verwelkomd
Hoogte:	6 inch
Grootte:	38-47 (4-13)
Garantie:	6 maanden
Pakket:	Kleur binnendoos verpakking, 10 paar in een doos
Grootte van het karton	65x48x36cm
Laad hoeveelheid Container:	2600 paar / 1x20 'container 5200pairs / 1x40 'container

Product Pictures



SHOES SOLE



**Goodyear welted
Rubber Material**

**Cemented
EVA material**

