

Product Description

Productnaam:	Laag enkellichtgewicht Stalen neus Punctie Proof Mannen Sneakers Veiligheidsschoenen
Item nr:	803
Bovenste en zool:	Bovenste is luchtademend 3D-vliegende gebreide stof Zool is zacht rubber
Teen Cap:	Stalen neus om slagbestendig 200 joules te zijn. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standaard) Niet wordt verstrekt.
Middenzool:	Niet-metalen anti-penetratie inlegzolen om doorboren resistent 1100 Newton te zijn. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75, CE EN ISO 20345 Standaard) Niet wordt verstrekt.
Gewicht:	0,80 KGS / PR
Stijl:	Snakers opgerekt
Halsband:	3D vliegende gebreide stof
Tong:	3D vliegende gebreide stof
Voering:	Ademend Air Mesh-stof
Sockliner:	Gegoten Eva of hi-poly of pu
Bouw:	Gecementeerd
Hoogte:	Lage enkel
Grootte:	EUR 36-48
Garantie:	6 maanden
Functie:	SLip / olie / impact / punctiebestendige, antistatische, schokabsorptie, lichtgewicht, ademend.
Pakket:	1 paar per kleurendoos, 10 paar per doos. Kartongrootte is 58,5 x 40 x 32,5 cm
Laadhoeveelheid van de container:	3300 pairs / 1x20 'container 6600 pairs / 1x40'-container

Product Pictures















PUNCTURE RESISTANT



Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY