

Productnaam:	Laag uitgesneden lederen veiligheid werkschoenen
Item nr:	3082
Boven- en Sole:	Echt lederen bovenkant, PU dual density zool.
Teen:	1. Stalen neus te slagvast. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, een verscheidenheid aan <b>fitting</b> kiezen uit)
	2. Niet-staalteen is ook voorzien.
Stalen plaat : (Stalen tussenzool)	1. Staalplaat resistent te doorboren. (ASTM F2413-05 M I / 75 C / 75, CE ENISO 20345 STANDARD, Een verscheidenheid aan passend om uit te kiezen)
	2. non-stalen plaat is ook voorzien
Kraag:	PU opgevuld met zware spons.
Tong:	perfect zachte PU
Voering:	Stof van het Netwerk
sockliner:	comfortabel kussen
Bouw:	PU injectie
Hoogte:	Laag Besnoeiing
Grootte:	4-12 (38-46)
Garantie:	3 maanden, heavy duty en solide kwaliteit.
Pakket:	Kleur binnenste doos verpakken, 10 paar in een doos
Grootte van het karton	56x38x31.5cm (38-40); 58.5x40x32.5cm (41-43); 61x42x35cm (44-46)
Load hoeveelheid Container:	3300-3500pairs / 1x20 'container 8200-8500pairs / 1x40 'HQ

**Gedetailleerde foto's van veiligheidsschoenen:**














**veiligheid op het werk schoenen enige model show:**





## Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Sewing



Eyeleting



Riveting



Heat-setting



Molding



Making Up



Inspection



Packing



Finish Products