

Product Description

Productnaam:	CE-gekeurde suède veiligheidsschoenzool werkschoenen stalen neus
Item nr:	SJ0200BR
Boven- en zool:	Bovenwerk van echt rundsuèdeleer PU-veiligheidszool
Teenkap:	1. Stalen neus om schokbestendig te zijn 200 joule. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 of CE EN ISO 20345 STANDAARD)
	2. niet-stalen neus is ook aanwezig.
Middenzool:	1. Stalen plaat om lekbestendig 1100 Newton te zijn. (ASTM F2413-18 M I / 75 C / 75 of CE EN ISO 20345 STANDAARD)
	2. niet-stalen plaat is ook aanwezig
Kraag en tong:	Suede leer
Stijl:	Geregen
Voering:	Air & dry mesh stof, het houdt je voeten comfortabel
Inlegzool:	Antistatisch gevormd HI-POLY of PU, vermindert de pijn en vermoeidheid van uw voeten door dagelijks werk aanzienlijk.
Bouw:	PU-injectie
Hoogte:	Lage enkel
Grootte:	EUR 37-47 (VS 3-13)
Garantie:	6 maanden
Certificatie:	CE
Pakket:	1 paar per verfdoos, 10 paar per doos. MEAS is 58,5 x 40 x 32,5 cm
Laad hoeveelheid container:	3300 paar / 1x20 'container 6600 paar / 1x40 'container

Product Pictures





Production Process



Raw Materials



Punching



Cutting



Riveting



Eyeletting



Sewing



Heat - Setting



Molding



Making up



Finished Goods



Packing



Inspection

SAFETY SHOES TEST



Toecap Test ≥ 200 Joules



Midsole Test ≥ 1200 Newtons



ESD Anti-Static Test



Tear Strength ≥ 120 N



**Bondness Test
 ≥ 4.0 N/mm**



Flex Tester $\geq 36,000$ T

SHOES MATERIALS



Genuine Cow Leather




CE Steel Toecap



CE Steel Plate



Composite Toecap



Different Eyelets



Durable Lace



Breathable Lining



Comfortable Insoles



PU or RUBBER or TPU soles

Canton Fair



SAFETY SHOES



RAIN BOOTS



PROFESSIONAL SAFETY SHOE & RAIN BOOT FACTORY